



PRODUKTÜBERSICHT  
TERRASSEN / FASSADEN  
SONNENSCHUTZ / ZÄUNE



Sehr geehrte Kunden,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für die Marke TERAFEST® und Ihr Projekt. Wir sind ein führendes **europäisches Produktionsunternehmen, das sich auf die Herstellung von WPC-Produkten spezialisiert hat** – einer innovativen Kombination aus Holz und Polymer. Mit über zehn Jahren Erfahrung auf dem europäischen Markt gehören wir zu den führenden Anbietern von Terrassendielen, Zäunen, Sonnenschutz und Fassadensystemen. Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Haltbarkeit, minimalen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer aus. Tausende zufriedene Kunden – darunter auch Sie – stehen hinter unserem Erfolg. Dank unserer einzigartigen Produktionstechnologie und unserem kompromisslosen Qualitätsanspruch gewähren wir eine Garantie von bis zu 25 Jahren. Anstatt Zeit in die Pflege zu investieren, können Sie sich voll und ganz Ihrer Familie und Ihren Freunden widmen.

Mit freundlichen Grüßen **Jan Beran**  
CEO, WPC – WOODPLASTIC a.s.



Unser Angebot bietet vielfältige Möglichkeiten für die Verarbeitung des TERAFEST®-Materials. Dank der großen Farb- und Oberflächenvielfalt lassen sich Terrasse, Fassade und Zaun zu einem harmonischen Gesamtbild vereinen. **Neue Profile für Fassaden und Sonnenschutz** erweitern die Einsatzmöglichkeiten nicht nur für Hausverkleidungen, sondern auch für Terrassen- und Balkonseiten. Wir präsentieren außerdem die Sonderedition **TERAFEST® SE**. Ihre Produkte verfügen über eine schützende, coextrudierte Oberfläche, die eine hohe Farbstabilität und eine besonders hohe Fleckenbeständigkeit bietet – und damit nur minimalen Pflegeaufwand erfordert. Wir sind überzeugt, dass Ihnen diese Innovationen die Gestaltung origineller, ästhetisch ansprechender und dauerhaft zuverlässiger Lösungen ermöglichen.



## FARBVERÄNDERUNG – EIN NATÜRLICHER REIFEPROZESS

In den ersten Wochen nach der Verlegung kann es – abhängig von Sonneneinstrahlung und Witterung – zu leichten Farbveränderungen kommen. Dieser Prozess ist völlig natürlich und wird durch die Auswaschung von Lignin verursacht – einem natürlichen Bestandteil des Holzes im TERAFEST® Material. Lignin reagiert auf UV-Strahlen und Wasser und wird dabei aus dem Holzmehlanteil ausgebleicht. Das Ergebnis ist ein vorübergehender Farbtonwechsel, der sich nach kurzer Zeit stabilisiert. Die endgültige Farbe ist dauerhaft, stabil und witterungsbeständig. Die Produkte der TERAFEST®-Serie sind ideal für den Einsatz in offenen Außenbereichen, rund um Schwimmbäder oder an Orten, an denen Menschen überwiegend barfuß gehen.

	 							
	<b>NACH DER INSTALLATION</b>	<b>NACH EINEM MONAT</b>	<b>NACH 18 MONATEN</b>	<b>NACH 25 JAHREN</b>				
TEAK								
PALISANDER								
INOX								
EBEN								

UND ICH BRINGE WOHLFÜHLEN IN IHR ZUHAUSE

Träumen Sie von einer stilvollen, pflegeleichten Terrasse mit dem natürlichen Charme von Holz – ganz ohne Streichen oder Nachbehandlung? Mehr Zeit mit der Familie, weniger Aufwand für Pflege? Dann bin ich Ihre Lösung: TERAFEST® – langlebig, ästhetisch, sorgenfrei.



## ICH BIN ROBUST, PFLEGELEICHT UND BLEIBE SCHÖN – GANZ OHNE AUFWAND!

Dank meiner hochwertigen Zusammensetzung bin ich beständig gegen Regen, Sonne, Frost, Chlor – und Salzwasser sowie gegen Pilzbefall, Fäulnis und Insekten. Ich muss nur einmal im Jahr gereinigt werden – das reicht. So bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt.



## WÄHLEN SIE FARBE, LÄNGE UND OBERFLÄCHE – GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

Ich werde individuell für Sie gefertigt. Und das Beste: Sie haben die Wahl aus hunderten Designoptionen – für Terrassen, die so einzigartig sind wie Sie selbst.



## SICHERHEIT, DIE MAN SPÜRT

Barfußfreundlich, rutschhemmend und splitterfrei – für festen Halt bei jedem Wetter. Ob auf der Terrasse, am Pool, oder im Garten: Mit TERAFEST® gehen Sie sicher durch das Leben.



## FACHGERECHTE MONTAGE VON PROFI

Vertrauen Sie auf geprüfte Fachpartner für perfekte Ergebnisse – schnell, sauber, langlebig.



## ICH BIN EINE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT

Mit bis zu 25 Jahren Garantie – nach ETA 23/0919 geprüft. Zuverlässig bei intensiver Nutzung und extremen Wetter – Jahr für Jahr. Eine Entscheidung mit Weitblick.



## ICH BIN NATÜRLICH NACHHALTIG

Frei von Schadstoffen, zu 100 % recycelbar. Mein Holz stammt aus verantwortungsvoller, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft in Europa – für nachhaltige Projekte mit gutem Gewissen.

**TERRASSEN**



**FOREST**  
BASISFARBEN  
geprägte Oberfläche



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lfm
195 Max	195 × 22 mm	4 m	2–4 m	4,7 kg/lfm
140 Inifinit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/lfm



**NATUR**  
BASISFARBEN  
geprägte Oberfläche mit  
Holzmaserung



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lfm




**RUSTIC**  
BASISFARBEN  
geprägte Oberfläche im  
rustikalen Stil



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
137 Classic *	137 × 22 mm	–	2–6 m	3,3 kg/lfm
195 Max	195 × 22 mm	–	2–4 m	4,7 kg/lfm
140 Inifinit *	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/lfm



**GROOVE**  
BASISFARBEN  
gerillte Oberfläche




Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
137 Classic	137 × 23 mm	4 m*	2–6 m	3,4 kg/lfm

\*Die Standardlänge gilt nur für die Farben Teak und Palisander.



**FOREST**  
PLUS FARBEN  
(MIT FARBVERLAUF)  
geprägte Oberfläche



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lfm
140 Inifinit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/lfm



**NATUR PLUS FARBEN**  
(MIT FARBVERLAUF)  
geprägte Oberfläche mit Holztextur



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lfm



**NATUR ECO BASISFARBEN**  
100% recyceltes Holz, strukturierte Oberfläche

NEU




Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 136 Classic ECO	136 × 22 mm	4 m	–	3,3 kg/lfm



**TIMBER FARBEN MIT FARBVERLAUF**  
spezielle Oberfläche mit Schutzschicht


NEU




Profil	Abmessungen	Standardlänge	Gewicht
 137 Garden SE	137 × 22 mm	2,2 m a 3,6 m	2,86 kg/lfm




**GROOVE OR WOOD BASISFARBEN**  
leichtes Profil




Profil	Abmessungen	Standardlänge	Gewicht
 137 Ambiente SE	137 × 23 mm	4 m	2,8 kg/lfm



**ART OR WOOD BASISFARBEN**  
leichtes Profil



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Gewicht
 160 Lite SE	160 × 22 mm	4 m	2,9 kg/lfm



## FASSADEN

gebürstet    ungebürstet





### 45 MINISTAR SMOOTH BASISFARBEN



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 gebürstet/ungebürstet	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/lfm
 gebürstet/ungebürstet mit Rille	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/lfm

### 45 MINISTAR RUSTIC BASISFARBEN





Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 gebürstet/ungebürstet	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/lfm
 mit Rille	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/lfm


### 90 STAR SMOOTH BASISFARBEN



gebürstet    ungebürstet




Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 gebürstet/ungebürstet	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/lfm
 gebürstet/ungebürstet mit Rille	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/lfm

### 90 STAR RUSTIC BASISFARBEN



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 gebürstet/ungebürstet	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/lfm
 mit Rille	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/lfm

### 150 PANEL FOREST BASISFARBEN geprägte Oberfläche





Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
	150 × 14 mm	3,3 m	2 - 4 m	2,1 kg/lfm



**174 NOVA TIMBER SE**  
FARBEN MIT FARBVERLAUF

NEU





Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
	174 × 21 mm	3,6 m	-	1,96 kg/lfm



**219 LAMELLA FIBER SE**  
FARBEN MIT FARBVERLAUF

NEU




Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
	219 × 26 mm	3,6 m	-	2,81 kg/lfm



**90 RHOMBA SMOOTH**  
BASISFARBEN

NEU





Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 gebürstet/ungebürstet	94(70) × 41 mm	-	1 – 3 m	1,9 kg/lfm



**90 RHOMBA RUSTIC**  
BASISFARBEN


NEU





Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
	94(70) × 41 mm	-	1 – 3 m	1,9 kg/lfm




**50 BONE SMOOTH**  
**50 MINIBONE SMOOTH**  
BASISFARBEN



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 gebürstet/ungebürstet	50 × 50 mm	-	2 – 4 m	2,3 kg/lfm
 gebürstet/ungebürstet	50 × 30 mm	-	2 – 4 m	1,4 kg/lfm


**ZÄUNE**  
BASISFARBEN



Profil	Abmessungen	Oberfläche	Sonderlänge	Gewicht
	90 × 15 mm	forest/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/lfm
	120 × 11 mm	forest/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/lfm
	120 × 11 mm	natur/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/lfm
90 RHOMBUS <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">NEU</span>	94(70) × 41 mm	rustic oder smooth	1 – 3 m	1,35 kg/lfm
Zäune ECO <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">NEU</span>	119 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1,65 kg/lfm


Erhältlich in den Farben Teak, Mahagon and Eben

**ZÄUNE**  
PLUS FARBEN  
(MIT FARBVERLAUF)



Profil	Abmessungen	Oberfläche	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
	120 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/lfm
	120 × 11 mm	natur/forest	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/lfm


**ABDECKLEISTEN**  
BASISFARBEN



Profil	Abmessungen	Oberfläche	Länge	Gewicht	
	Abdeckleiste 70	70 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,35 kg/lfm
	Abdeckleiste 90	90 × 16 mm	forest/rustic	2 m	1,7 kg/lfm
	Abdeckleiste 90	90 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,7 kg/lfm
	Abdeckleiste 120	120 × 11 mm	natur/forest	3 m	1,65 kg/lfm
	Abdeckleiste 120	120 × 11 mm	forest/rustic	3 m	1,65 kg/lfm
	Abdeckleiste 150	150 × 19 mm	forest/rustic	4 m	3,4 kg/lfm
	Abdeckleiste 195	195 × 22 mm	forest	4 m	4,7 kg/lfm
	Eckabdeckleiste 50	50 × 50 mm	rustic	3,3 m	1,0 kg/lfm

**ABDECKLEISTEN SE**  
FARBEN MIT FARBVERLAUF

NEU



Profil	Abmessungen	Oberfläche	Länge	Gewicht	
	Abdeckleiste 70 SE	70 × 11 mm	timber	2,2 m	0,98 kg/lfm
	Eckabdeckleiste 50 SE	50 × 50 mm	fiber	3,6 m	0,7 kg/lfm

# TERAFEST® TERRASSEN

TAUSENDFACH VERBAUT. EUROPaweIT BEWÄHRT.



## TRÄGER

	<b>NEU</b>	<b>NEU</b>	<b>NEU</b>			
<b>Produkt</b>	AL Träger 30	AL-S Träger 30	AL-S Träger 50	AL-SMART Träger 25	AL-SMART Träger 40	AL-SMART Träger 75
<b>Abmessungen</b>	35 × 30 mm	35 × 30 mm	35 × 50 mm	35 × 25 mm	40 × 40 mm	40 × 75 mm
<b>Länge</b>	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
<b>Unterlage</b>	500 mm	500 mm	750 mm	400 mm	600 mm	1000 mm

## CLIPS

<b>Produkt</b>	STANDARD CLIP A4	AL-SMART STANDARD CLIP	AL-SMART STANDARD CLIP	AL-SMART Start klip 7 mm	AL-SMART CLIP ROTATING A a B, A - für 137 Classic, 136 Classic ECO und 195 Max; B - für 140 Infnit
<b>Material</b>	Edelstahl	Kunststoff	Kunststoff	Federstahl	Edelstahl

## VERBINDUNGSTRÄGER UND KUPPLUNGSWINKEL

<b>Product</b>	AL-S Eckträger Verbindungs	AL-S Eckträger-Flachverbindungs	AL-SMART Verbindungs träger 25	AL-SMART Verbindungs träger 25	AL-SMART Verbindungs träger 40	AL-SMART Verbindungs träger 75	AL-SMART Verbindungswinkel
<b>Material</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium / Edelstahl	Aluminium / Edelstahl	Aluminium / Edelstahl

## ZUBEHÖR & BEFESTIGUNG


<b>Product</b>	CLICK CLIP START A4 7 mm (für beide Serien)	CLIP START A2 – black (für beide Serien)	AL-SMART NUT (1/2)	AL-SMART SCREW (2/2)
<b>Material</b>	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl

## EINBAU VON TRÄGERN




### Maximale freitragende Spannweite

WPC TRÄGER 50 × 30	15 cm
WPC TRÄGER 50 × 50	30 cm
AL-SMART TRÄGER 25 × 35	40 cm
AL TRÄGER 30 oder AL-S TRÄGER 30	50 cm
AL-SMART TRÄGER 40 × 40	60 cm
AL-BLACK TRÄGER 35 × 50	75 cm
AL-SMART TRÄGER 75 × 40	100 cm



INSTALLATIONSVIDEO  
<https://youtu.be/SlgX3mgcgSI>



MONTAGEANLEITUNG  
<https://www.terafest.eu/downloads/>

## WPC TRÄGER



Produkt	Träger	Träger
Abmessungen	50 × 30 mm	50 × 50 mm
Länge	4 m	4 m / 3 m
Material	WPC	WPC
Unterlage	150 mm	300 mm

## SCHRAUBEN



Produkt	Edelstahlschraube A4 Für Schienen 4,0 × 60 mm	Edelstahlschraube A4 3,5 × 25 mm oder 3,5 × 35 mm (für clip für WPC Träger)	Edelstahlschraube A2 TEX 3,9 × 16 mm oder 3,9 × 25 mm
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl



## CLIPS

### FÜR PROFILES 137 CLASSIC, 195 MAX UND 136 CLASSIC ECO

Produkt	Material
STANDARD CLIP A4	Edelstahl
START CLIP A4	Edelstahl
CLICK CLIP START A4 7 mm	Edelstahl
START CLIP A2 - Schwarz	Edelstahl
STANDARD CLIP - Schwarz	Edelstahl

### FÜR PROFILES 137 GARDEN SE

Produkt	Material
ABS clip	Kunststoff

### FÜR PROFILES 140 INFINIT

Produkt	Material
DOUBLESIDED CLIP A2 / A4 3 mm	Edelstahl
DOUBLESIDED CLIP A4 5 mm	Edelstahl
START CLIP A4	Edelstahl
START CLIP A2 - Schwarz	Edelstahl
AL-BLACK STANDARD CLIP UNI	Kunststoff

## TRÄGER UND BEFESTIGUNG



Produkt	FASADO Fassaden-Träger 17 × 15 × 360 mm	FASADO Schraube 4,2 × 28 mm TEX	FASADO Schraube 4,8 × 47 mm TEX Schwarz	FASADO Schraube 4,8 × 34 mm TEX Schwarz
Material	Aluminium	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl

## CLIPS




Produkt	Standard-Clip für 150 Panel	Start-Clip für 150 Panel	Start-Clip Click für 150 Panel	Standard-Fassade-Klammer 6 mm	Standard-Fassade-Klammer 13 mm
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Kunststoff	Kunststoff



TERAFEST® arbeitet mit geschulten Fachbetrieben zusammen – für eine professionelle Planung, individuelle Beratung und eine fachgerechte Montage. Damit Ihr Projekt von Anfang an überzeugt – in Qualität und Ausführung.

Ihr TERAFEST® Partner vor Ort



Hersteller von Terafest-Produkten:  
**WPC – WOODPLASTIC a.s.**  
 Bukovany 181, Týnec nad Sázavou  
 Czech republic  
 e-mail: [info@woodplastic.eu](mailto:info@woodplastic.eu)  
[www.terafest.de](http://www.terafest.de)